


# Storleksguide - Fönsterdörr

TRÄFÖNSTERDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta.



## Ljudvärde Rw 31 dB

Rw+C 29 dB, Rw+Ctr 27 dB, Rw+Ctr 50-3150 27 dB

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	7-19														
	7-20														
	7-21														
	7-22														
	7-23														
	7-24														
	7-25														
	8-19														
	8-20														
	8-21														
	8-22														
	8-23														
	8-24														
	8-25														
	9-19														
	9-20														
	9-21														
	9-22														
	9-23														
	9-24														
	9-25														

		BRÖSTNINGSHÖJD													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
BREDD x HÖJD	10-19														
	10-20														
	10-21														
	10-22														
	10-23														
	10-24														
	10-25														
	11-19														
	11-20														
	11-21														
	11-22														
	11-23														
	11-24														
	11-25														
	12-19														
	12-20														
	12-21														
	12-22														
	12-23														
	12-24														
	12-25														

Möjliga storlekar med och utan poster.


Tillverkas ej

## Fönsterdörr helglasad

### Ljudvärde Rw 34 dB

Rw+C 33 dB, Rw+Ctr 29 dB, Rw+Ctr 50-3150 29 dB

		BREDD					
		7	8	9	10	11	12
HÖJD	19-19						
	20-20						
	21-21						
	22-22						
	23-23						
	24-24						
25-25							




Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

# Storleksguide - Fönsterdörr

TRÄFÖNSTERDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta.



## Ljudvärde Rw 35 dB

Rw+C 34 dB, Rw+Ctr 33 dB, Rw+Ctr 50-3150 32 dB

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7-19													
7-20													
7-21													
7-22													
7-23													
7-24													
7-25													
8-19													
8-20													
8-21													
8-22													
8-23													
8-24													
8-25													
9-19													
9-20													
9-21													
9-22													
9-23													
9-24													
9-25													

BRÖSTNINGSHÖJD

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10-19													
10-20													
10-21													
10-22													
10-23													
10-24													
10-25													
11-19													
11-20													
11-21													
11-22													
11-23													
11-24													
11-25													
12-19													
12-20													
12-21													
12-22													
12-23													
12-24													
12-25													

Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej


## Fönsterdörr helglasad

### Ljudvärde Rw 39 dB

Rw+C 38 dB, Rw+Ctr 35 dB, Rw+Ctr 50-3150 34 dB

BREDD

	7	8	9	10	11	12
19-19						
20-20						
21-21						
22-22						
23-23						
24-24						
25-25						




Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej

# Storleksguide - Fönsterdörr

TRÄFÖNSTERDÖRR MED ALUMINIUMBEKLÄDD UTSIDA.

Utåtgående 3-glas isolerruta.



## Ljudvärde Rw 37 dB

Rw+C 35 dB, Rw+Ctr 33 dB, Rw+Ctr 50-3150 33 dB

		BRÖSTNINGSHÖJD												
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BREDD x HÖJD	7-19													
	7-20													
	7-21													
	7-22													
	7-23													
	7-24													
	7-25													
	8-19													
	8-20													
	8-21													
	8-22													
	8-23													
	8-24													
	8-25													
	9-19													
	9-20													
	9-21													
	9-22													
	9-23													
	9-24													
	9-25													

		BRÖSTNINGSHÖJD												
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BREDD x HÖJD	10-19													
	10-20													
	10-21													
	10-22													
	10-23													
	10-24													
	10-25													
	11-19													
	11-20													
	11-21													
	11-22													
	11-23													
	11-24													
	11-25													
	12-19													
	12-20													
	12-21													
	12-22													
	12-23													
	12-24													
	12-25													

Möjliga storlekar med och utan poster.


Tillverkas ej

## Fönsterdörr helglasad

### Ljudvärde Rw 41 dB

Rw+C 40 dB, Rw+Ctr 37 dB, Rw+Ctr 50-3150 36 dB

		BREDD					
		7	8	9	10	11	12
HÖJD	19-19						
	20-20						
	21-21						
	22-22						
	23-23						
	24-24						
25-25							



Möjliga storlekar med och utan poster.

Tillverkas ej