



Elcentralfronter



En nischlucka märks inte. Den bara finns där.

Luckan smälter in i den övriga inredningen och gör det samtidigt lätt att komma åt ledningar, stammar, elskåp och annat som döljs bakom fronten. Att satsa tid och pengar på att vidareutveckla en produkt, vars främsta syfte är att inte märkas, kan därför verka onödigt, det medger vi.

Men just därför kan SSC erbjuda en smakfull och slitstark produkt som fyller diskreta, men ändå viktiga, funktioner. Att vi dessutom anpassar lösningarna efter varje kunds specifika önskemål är något du helt enkelt får på köpet.



Produktinformation

Utförande

Luckor

Tillverkas av melaminbelagd 19 mm spånskiva, kulörmålade i valfri kulör, kantband 0,9 mm, parlucksmöte med anslagslist.

Karmar

Karm runt om med dimension 40x92 mm, tillverkas av folierad MDF och målade i valfri kulör.

Beslagning

Ovalt urtag för cylinderskylt Assa 707 avsedd för regellås Assa 593. Gångjärn typ LZ 1423, vikluckor med ledgångjärn. Skjutregel LZ 99.

Produkten är oklassad. För ljud- och brandklassning hänvisar vi till våra massiva dörrar.

Leveranser

Om ej annat avtalats levereras fronterna buntade med omonterad karm.

Tillval

Luckor

Kulörmålade i valfri kulör (synlig sida)
Fanérade: björk, ek, eller ask med fanérad kant.
Övriga träslag på begäran.

Laminat med ABS-list, vit, valfri kulör eller träimitation
Överlimmad massiv trälist.

Karmar

Kulörmålade i valfri kulör
Karm med synlig del i trä
Förborrat 14 mm för karmskruv, vita täcklock i plast medlevereras löst.
Förhöjd sockel höjd 100 mm

Beslagning

Spanjoletter Fix 590 (förmonterad)
Dolda grytgångjärn 165° (Max luckbredd 700 mm.
Ej i viklucksutförande)
Handtag och cylindrar offereras på begäran.
Karmhylsor och kombiskruv som medlevereras löst.


Övrigt

Tak- och gavelanslutning





Parlucka med dolda gångjärn (tillval).



Nischlucka med spanjolettbeslagning (tillval).




Elcentralfronter med cylinderlåsning ASSA 593/707 (tillval).


Luckbredd

Samtliga mått och utföranden på nischluckor och elcentralfronter i denna broschyr är förslag som främst syftar till att utförandet ska vara bra ur både funktions- och montagesynpunkt. Finns det andra önskemål vad gäller detaljlösningar, mått och material kan vi givetvis anpassa tillverkningen efter dessa.


Enkellucka




Fyrdelad lucka




Parlucka




Tredelad lucka




Detaljer




Karmprofiler uppe / nere (vy från sida)




Pardörsmöte med anslagslist (vy från ovan)




Karmsidostycke, anslagssida (vy från ovan)




Karmsidostycke, gångjärnssida (vy från ovan)




Förhöjd sockel, 100 mm – tillval (vy från sida)



Utförande med takanslutning ovan karm – tillval



Utförande med sidoanslutning mot vägg – tillval
(vy från ovan)



Anslutningsdetalj vid seriekopplade fronter (vy från ovan)



0910-72 59 00
kundservice@sscgrou.se
www.sscgroup.se

SSC är Nordens ledande leverantör av snickeriprodukter. Det breda utbudet omfattar högklassiga produkter och tjänster som gör det lättare att skapa unika miljöer i trä. SSC arbetar kontinuerligt med att stärka sin position som objektspecialist på den nordiska marknaden.